YERASOV®

БАСОВЫЙ КАБИНЕТ

Bassta 115

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

<u>Гарантийный талон</u>

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие	Bassta	115	

Представитель ОТК

YERASOV MUSIC CORPORATION 440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20. т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

Ваssta 115 - басовый кабинет 1х15". Выполнен из 18-миллиметровой фанеры. В модели применена 15-дюймовая басовая головка громкоговорителя фирмы *CELESTION* и твитер. Передняя панель имеет защитную металлическую сетку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Использование изделия

Басовый кабинет Bassta 115 предназначен для работы с басовым усилителем. На задней стенке расположена панель, на которой установлены: гнездо SPEAKON для подключения усилителя и выключатель, позволяющий отключать твитер.

Для надёжной работы басового кабинета подводимая мощность не должна превышать значения, указанного в технических характеристиках. Внимание! Не допускайте эксплуатацию басового кабинета в режиме превышения максимальной мощности, а также с неисправным звукоусилительным оборудованием.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. Внимание! При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Технические характеристики

Импеданс входной, Ом	8
Мощность входная, Вт. не боле	e250
Габариты, мм, не более	670X685X490
Масса, кг, не более	

Комплект поставки

Изделие Bassta 115, шт	1
Руководство по эксплуатации, шт	1
Тара упаковочная, шт	1

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°С, относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель

Свидетельство о приёмке

Изделие Bassta 115	
Cep. №	
Соответствует техническим параметрам признано годным к эксплуатации.	И
Дата выпуска	
Представитель ОТК	

Заявки на обслуживание принимаются по адресу:

YERASOV MUSIC CORPORATION 440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20. т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60. E-mail: sale@verasov.ru